

一週國(內)外疫情 112/07/31~112/08/06

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 112-07-31 疾管署澄清莫納皮拉韋(Molnupiravir)用藥條件調整，並非「大批倍拉維(Paxlovid)即將過期」，係為提供 COVID-19 確診個案更良好的醫療照護，降低重症及死亡
- 112-08-01 COVID-19 疫情下降，上週平均每日新增 89 例 COVID-19 本土個案(併發症)；另新增檢出 102 例 Omicron 亞型變異株
- 112-08-01 新增 5 例猴痘(Mpox)確定病例，呼籲符合猴痘疫苗接種條件民眾儘速接種疫苗，保護自己也保護他人
- 112-08-01 自 8 月 15 日起，COVID-19 篩檢陽性輕症/無症狀民眾，自主健康管理天數由 10 天調整為 5 天；同時全面取消各類對象自主健康管理期間之支持性給假措施
- 112-08-01 國內本土登革熱疫情持續，提醒民眾加強孳生源清除，落實防蚊措施，如有疑似症狀請儘速就醫，並請醫師加強通報並留意警示徵象

國外疫情：

地理位置	感染國家		感染疾病
亞太	亞洲		霍亂、麻疹、登革熱
	東南亞		菲律賓 瘧疾、鉤端螺旋體病
	東亞		香港 退伍軍人病、流行性腦脊髓膜炎
	大洋洲	澳大利亞	澳洲 流行性腦脊髓膜炎
歐洲	北歐		瑞典 李斯特菌症
	西歐		法國 蜱傳腦炎
美洲			霍亂
	北美		環孢子蟲症
			美國 退伍軍人病、西尼羅熱、地方性斑疹傷寒
	中美		哥斯大黎加 急性病毒性 A 型肝炎、地方性斑疹傷寒
			墨西哥 洛磯山斑疹熱
	南美		哥倫比亞 瘧疾
		安哥拉 流行性腦脊髓膜炎	
全球			嚴重特殊傳染性肺炎、小兒麻痺症、猴痘

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊