

一週國(內)外疫情 115/03/30~115/04/05

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-03-31 國內新增美國及印度麻疹境外移入確定病例各 1 例 請民眾前往流行地區加強防護
- 115-03-31 疾管署公布 115 年秋冬公費流感疫苗採購規劃 將首次導入加強型疫苗強化高風險族群保護力
- 115-04-02 國內檢出首例本土 H7 新型 A 型流感病例，農衛啟動防疫一體聯合行動，合作調查防治
- 115-04-03 國內首例本土 H7 新型 A 型流感病例，痰液基因定序結果為 H7N7，個案已於今日解除隔離，並出院返家休養

國外疫情：

地理位置	感染國家		感染疾病
亞太	東南亞		越南
	南亞		孟加拉
	東亞		日本
	大洋洲	澳洲北領地(NT)	
		澳大利亞	法屬新喀里多尼亞
西亞	南亞	阿富汗	
非洲	中非	剛果民主共和國	
	南非	莫三比克	
美洲			
	北美	美國	
	南美	安吉拉	
		法屬圭亞那	
	蘇利南		
全球			

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。