

一週國(內)外疫情 115/04/20~115/04/26

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-04-21 國內已進入腸病毒好發季節 籲請家長及教托育機構 留意嬰幼兒健康及衛生
- 115-04-21 國內新增 1 例麻疹境外移入確定病例 請民眾持續加強防範
- 115-04-21 國內外 M 痘疫情持續 曾感染性病、無固定性伴侶等符合接種條件民眾 儘速完成 2 劑公費疫苗接種

國外疫情：

地理位置	感染國家		感染疾病
亞太	東南亞	泰國	類鼻疽、急性病毒性 A 型肝炎
		越南	腸病毒
		菲律賓	麻疹
	南亞	孟加拉	麻疹、狂犬病
	東亞	日本	麻疹
		香港	麻疹
歐洲	西歐		麻疹
		德國	沙門氏菌感染症
		英國	流行性腦脊髓膜炎、麻疹
非洲	西非		麻疹
		賴比瑞亞	拉薩熱
		肯亞	炭疽病
美洲	北美	美國	M 痘、麻疹
		加拿大	沙門氏菌感染症
	南美	巴西	屈公病
		阿根廷	屈公病
		玻利維亞	屈公病、黃熱病
全球		新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症	

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。