

一週國(內)外疫情 115/04/27~115/05/03

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-04-28 響應世衛世界免疫週 疾管署呼籲符合資格民眾踴躍接種疫苗
- 115-04-28 國內新增 1 例麻疹境外移入確定病例 請民眾前往流行地區加強防護
- 115-04-28 麥加朝覲預計於 5 月 25 日展開 建議行前 2 至 4 週至旅遊醫學門診評估接種沙國政府規定和建議之疫苗 預防疾病威脅
- 115-05-03 今年漢他病毒症候群第二例個案已出院 預防漢他病毒 疾管署呼籲民眾落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」「三不」原則

國外疫情：

地理位置	感染國家		感染疾病
亞太	東南亞	泰國	急性病毒性 A 型肝炎
	南亞	孟加拉	麻疹
	東亞	日本	麻疹
		香港	登革熱、退伍軍人病
		韓國	發熱伴血小板減少綜合症
大洋洲	波利尼西亞	法屬瓦利斯和富圖那	登革熱
西亞	南亞	巴基斯坦	麻疹
非洲	中非	剛果民主共和國	腦脊髓膜炎、麻疹
	西非	尼日	腦脊髓膜炎
		布吉納法索	腦脊髓膜炎
東非	南蘇丹	不明原因出血熱	
美洲	北美	美國	桿菌性痢疾、沙門氏菌感染症
	南美	(法屬)圭亞那	屈公病
全球			新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。