一週國(內)外疫情 115/05/18~115/05/24

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

115-05-19 國內出現首例 M 痘 Ib 境外移入個案，請符合公費接種條件民眾，儘速完成 2 劑公費疫苗接種

115-05-19 國內新增 1 例百日咳確定病例 呼籲家長按時帶孩童接種疫苗 有疑似症狀應儘速就醫

115-05-19 國內新增 1 例漢他病毒症候群確定病例 請民眾落實「防鼠三不」措施

115-05-23 今年首例本土登革熱病例現蹤，籲請民眾加強落實孳生源清除

國外疫情：

地理位置	感染國家		感染疾病
亞太	東南亞	越南	登革熱
		印尼	漢他病毒症候群
	南亞	斯里蘭卡	登革熱
	東亞	韓國	細菌性腸胃炎(沙門氏菌/曲狀桿菌)
歐洲	西歐	法國	病毒性腸胃炎(諾羅病毒)
非洲	中非	剛果民主共和國	伊波拉病毒感染
	東非	馬達加斯加	M 痘
		烏干達	伊波拉病毒感染
		南蘇丹	伊波拉病毒感染
		法屬馬約特島	瘧疾
		模里西斯共和國	屈公病
美洲	北美	美國	M 痘、麻疹
		加拿大	急性病毒性 A 型肝炎、漢他病毒症候群
	南美	智利	漢他病毒症候群
		祕魯	麻疹
全球			新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。