

一週國(內)外疫情 115/06/29~115/07/05

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-06-30 因應國際伊波拉疫情持續，剛果民主共和國及烏干達入境無症狀旅客自願性免費採檢延長至 8 月 30 日
- 115-06-30 國內外新冠疫情持續上升，呼籲尚未接種疫苗民眾把握機會儘快接種
- 115-06-30 輪狀病毒疫苗將於明(2027)年 1 月 1 日納入幼兒公費疫苗接種 併同提供 2 劑型及 3 劑型疫苗
- 115-07-03 國內暑假旅遊旺季到來 疾管署提醒戶外踏青防恙蟲 防護做雙重

國外疫情：

地理位置	感染國家		感染疾病
亞太	東南亞	菲律賓	M 痘
		越南	腸病毒
	南亞	印度	立百病毒感染症
		斯里蘭卡	登革熱
		孟加拉	登革熱
歐洲	北歐	挪威	耶爾森氏菌感染
非洲	中非	剛果民主共和國	伊波拉病毒感染
	東非	烏干達	伊波拉病毒感染、馬堡病毒感染症
美洲	北美	加拿大	狂犬病
	南美	委內瑞拉	麻疹等震災後傳染病
全球			新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症、霍亂、黃熱病

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。