

一週國(內)外疫情 115/07/13~115/07/19

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-07-14 新冠疫情持續升溫 籲請民眾接種疫苗 具重症風險因子者出現疑似症狀儘速就醫
- 115-07-14 國內新增 3 例日本腦炎病例 呼籲民眾加強防蚊並按時攜幼兒接種日本腦炎疫苗
- 115-07-14 國內出現今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例 請民眾前往流行地區做好防蚊措施
- 115-07-17 疾管署與軍醫局簽署 116-120 年合作協議 攜手強化國內傳染病檢驗與應變量能

國外疫情：

地理位置	感染國家		感染疾病
亞太	東南亞	菲律賓	屈公病
		泰國	茲卡病毒感染症、狂犬病
	南亞	馬爾地夫	麻疹
		斯里蘭卡	登革熱
西亞	中東	約旦	不明原因飲食相關疾病
		葉門	狂犬病
歐洲	西歐	英國	麻疹
		法國	伊波拉病毒感染
非洲	中非	剛果民主共和國	伊波拉病毒感染
	西非	奈及利亞	拉薩熱
		幾內亞比索	M 痘
	東非	烏干達	伊波拉病毒感染、炭疽病
		馬達加斯加	M 痘
美洲	北美	美國	環孢子蟲病、伊波拉病毒感染、退伍軍人病、麻疹、美洲錐蟲病
	中美	哥斯大黎加	M 痘
	南美	阿根廷	旋毛蟲感染症
		巴西	登革熱
全球			新型 A 型流感、新冠併發重症、伊波拉病毒感染

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。