

一週國(內)外疫情 115/07/20~115/07/26

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-07-21 上週新增 3 例日本腦炎病例 正值流行高峰 請民眾落實防蚊及預防接種
- 115-07-21 國內腸病毒疫情升溫 暑假期間參加夏令營及各類暑期旅遊活動 應落實個人及孩童衛生 並呼籲家長留意孩童健康情形
- 115-07-21 國內新冠疫情持續呈上升趨勢 呼籲尚未接種疫苗民眾儘速接種 落實個人防護措施 具重症風險因子民眾出現疑似症狀可由醫師評估後給藥
- 115-07-23 Novavax 疫苗僅餘 4,000 劑提供接種至 7 月底 請民眾把握機會儘速接種
- 115-07-25 新冠疫苗擴大全民接種延長至 9 月 28 日 尚有約 44 萬劑提供全民免費接種
- 115-07-26 新冠疫苗充足 已協助增加配送量提供臺北市政府衛生局撥配轄區合約醫療院所提供民眾接種

國外疫情：

地理位置	感染國家		感染疾病
亞太	東南亞	泰國	登革熱
	南亞	孟加拉	麻疹
	東亞	日本	腸病毒
	大洋洲	澳大利亞	M 痘
歐洲	南歐	西班牙	克里米亞-剛果出血熱
非洲	中非	剛果民主共和國	伊波拉病毒感染、麻疹
	西非	奈及利亞	白喉
	東非	烏干達	伊波拉病毒感染
美洲	北美	美國	環孢子蟲病、西尼羅熱、退伍軍人病、麻疹、病毒性腸胃炎(諾羅病毒)
	中美	哥斯大黎加	M 痘
	南美	委內瑞拉	不明原因致死疾病
		哥倫比亞	黃熱病
全球			新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

[國際間旅遊疫情建議等級表\(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢\)](#)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。