

# 一週國(內)外疫情 115/07/27~115/08/02

**若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩**

- 115-07-28 國內出現今年首例日本腦炎死亡病例 籲請民眾提高警覺 加強防蚊及預防接種
- 115-07-28 新冠疫情持續升溫 尚未接種本季新冠疫苗民眾請儘速接種獲得保護力 如有疑似症狀請儘速就醫
- 115-07-28 成人公費肺炎鏈球菌疫苗自 2026 年 8 月 10 日起全面升級為 20 價或 21 價 新型疫苗 接種「1 劑搞定」

## 國外疫情：

| 地理位置 | 感染國家 |         | 感 染 疾 病                |
|------|------|---------|------------------------|
| 亞太   | 東南亞  | 菲律賓     | 鉤端螺旋體病、屈公病             |
|      | 東亞   | 日本      | 腸病毒                    |
|      |      | 中國      | 屈公病                    |
| 西亞   | 北亞   | 哈薩克     | 麻疹                     |
| 歐洲   | 南歐   | 塞爾維亞    | 羊痘                     |
|      | 東歐   | 烏克蘭     | 漢他病毒症候群                |
| 非洲   | 中非   | 剛果民主共和國 | 伊波拉病毒感染                |
|      | 西非   | 奈及利亞    | 拉薩熱                    |
|      | 南非   | 安哥拉     | 瘧疾                     |
| 美洲   | 北美   | 美國      | 環孢子蟲病、退伍軍人病、麻疹、沙門氏菌感染症 |
|      | 中美   | 墨西哥     | 麻疹                     |
|      |      | 瓜地馬拉    | 麻疹                     |
|      | 南美   | 巴西      | 登革熱                    |
|      |      | 法屬圭亞那   | 屈公病                    |
| 全球   |      |         | 新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症  |

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

## 國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

| 分級標準            | 意涵        | 旅遊建議          |
|-----------------|-----------|---------------|
| 第一級:注意(Watch)   | 提醒注意      | 提醒遵守當地的一般預防措施 |
| 第二級:警示(Alert)   | 加強預警      | 對當地採取加強防護     |
| 第三級:警告(Warning) | 避免所有非必要旅遊 | 避免至當地所有非必要旅遊  |

## 返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。