

一週國(內)外疫情 115/08/10~115/08/16

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-08-11 國內新冠疫情持續升溫，本季新冠疫苗將於 8 月 13 日全數撥配至各縣市提供民眾接種 有需求民眾請儘速接種
- 115-08-11 國內流感疫情雖尚未進入流行期，但已有緩升趨勢，以 A 型流感為主
- 115-08-11 疾管署說明今年首例本土傷寒病例排除事件
- 115-08-11 中央地方聯合辦理「115 年度生物病原災害防救演習」 貫徹防疫一體(One Health)精神 強化新興人畜共通傳染病跨域應變量能

國外疫情：

地理位置	感染國家		感染疾病
亞太	東南亞	菲律賓	登革熱
		越南	登革熱
	東亞	香港	M 痘
		韓國	腸病毒
西亞	北亞	俄羅斯	腸病毒
		哈薩克	麻疹
	中東	葉門	麻疹
歐洲	南歐	希臘	西尼羅熱
		義大利	西尼羅熱
非洲	中非	剛果民主共和國	伊波拉病毒感染
	西非	奈及利亞	拉薩熱
	東非	馬達加斯加	麻疹
美洲	北美	美國	茲卡病毒感染症、退伍軍人病、M 痘、狂犬病、創傷弧菌感染、麻疹
	中美	哥斯大黎加	屈公病
全球			新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。